



GRIFERÍA ELECTRÓNICA

La opción ideal para los proyectos en baños que busquen innovación y calidad.

Grifería inteligente para maximizar la higiene de las instalaciones con tecnología Sensia, Touch y Dreams.



MÁXIMA HIGIENE

MÚLTIPLES PROPUESTAS CON LA MEJOR TECNOLOGÍA



GRIFERÍA
TOTALMENTE
PERSONALIZABLE
TECNOLOGÍA LUXCOVER

La grifería electrónica Presto se ha desarrollado buscando la mejor simbiosis entre tecnología y diseño, ofreciendo una gran versatilidad de opciones que maximizan la higiene en baños colectivos y de alto tránsito. La opción ideal para los proyectos en baños que busquen innovación y calidad.



LA TECNOLOGÍA MÁS MODERNA DE LAS COMUNICACIONES APLICADA AL ENTORNO SANITARIO, TIENE GRANDES VENTAJAS

- Reduce la interacción con el grifo.
- Maximiza la higiene.
- Máximo confort.
- Control total de la instalación.
- Análisis de los consumos.
- Dispositivos conectados entre sí.
- Gestion remota o a distancia.
- Programación individual.
- Software personalizado.
- Dispositivos seguros y fiables.



TECNOLOGÍA LUXCOVER GRIFERÍA TOTALMENTE PERSONALIZABLE

Conscientes de que la diferenciación es un valor añadido en cada proyecto. En Presto Ibérica apostamos por la personalización de los acabados y todos los aspectos técnicos. Además, contamos con un servicio de customización para optimizar el diseño y el acabado de la grifería que se adapte a todas las necesidades técnicas y estéticas de cada proyecto.

www.prestoiberica.com
exclusive@prestoiberica.com



MÁXIMA HIGIENE Y CONFORT.

Griferías especialmente diseñadas para su función sanitaria, permite el uso seguro de los usuarios y sin esfuerzo de niños, ancianos y personas con movilidad reducida.

LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA SALUD

Elevada difusión en hospitales y otros centros de salud, así como en cocinas industriales o gimnasios, ámbitos en los que se presta especial atención por evitar la proliferación de gérmenes y bacterias, y otros agentes contaminantes. Hoteles, aeropuertos y estaciones de por las que pasan muchos viajeros y otros centros públicos muy frecuentados también han vivido en los últimos años un incremento en el uso de estos dispositivos, que poco a poco han ido, también, llegando a los hogares.



Tecnología
DRE@MS

Sistema de grifería tecnológico interactivo de gestión y control de consumos con conectividad, pantalla táctil y función por programas personalizable.



Tecnología
TOUCH

Sistema de grifos electrónico táctil con accionamiento suave temporizado y start-stop muy intuitivo y controlar el flujo del agua.



Tecnología
SENSA

Tecnología electrónica por sensor con un sistema de detección evolucionado de fiable funcionamiento y fácil instalación programados desde fábrica. Accionamiento sin contacto: Máximo ahorro de agua e higiene.

LÍDER EN TECNOLOGÍAS PARA EL AHORRO DE AGUA

GRANDES CERTIFICACIONES

Nuestras áreas de ingeniería e investigación y desarrollo, trabajan día a día con los prescriptores, clientes y usuarios para lograr cada vez productos y soluciones más perfectas y con el mayor número de proyectos.

BREEAM®

Certificación basada en los siguientes aspectos que deben ser evaluados: Gestión, Salud y Bienestar, Energía, Transporte, Agua, Materiales, Residuos, Uso ecológico del suelo, Contaminación, e Innovación. Una evaluación que puede ser realizada tanto en la fase de diseño como en las fases de ejecución y mantenimiento, tanto en desarrollos urbanísticos como en la construcción de nuevos edificios, rehabilitaciones, ampliaciones y acondicionamiento de cualquier tipo de uso de edificación y, cerrando el ciclo, también en edificios existentes y en uso.



Esta certificación entiende que la construcción sostenible es cualquier estructura o edificio que logra de una forma equilibrada ser rentable para el que lo construye, opera y mantiene, tiene menor impacto en el medio ambiente y es más saludable para las personas que viven o trabajan en él. Es por este motivo que la certificación LEED considera que un edificio sostenible es aquel que integra un alto número de estrategias sostenibles que contribuyen al resultado final en los campos de la parcela sostenible.



El sistema de evaluación se basa en un método prestacional de acuerdo con la filosofía del Código Técnico de la Edificación y las Directivas Europeas. En la base están los principios de la bio-arquitectura y la construcción del edificio respetando el medio ambiente, compatible con el entorno y con altos niveles de confort y de calidad de vida para los usuarios. Los criterios de evaluación están agrupados en diferentes áreas temáticas: selección del sitio, proyecto de emplazamiento y planificación, calidad del espacio interior, energía y atmósfera, calidad del servicio, recursos naturales e impacto socio económico.

**Caudales adaptables
para certificación LEED, BREEAM y VERDE.**



PERSONALIZACIÓN DE LA GRIFERÍA

DISEÑO & INNOVACIÓN

Ponemos a su disposición el **Departamento PRESTO EXCLUSIVE MANUFACTURING** donde nuestro equipo de profesionales valorará todas las necesidades técnicas y estéticas de sus proyectos para conseguir optimizar los requisitos técnicos y estéticos de la instalación.


Desarrollamos y fabricamos la mejor opción para su proyecto que atienda a todo tipo de necesidades.

exclusive@prestoiberica.com

Customiza la grifería

Elige entre múltiples opciones de acabados y diferentes tecnologías para destacar la estética de los ambientes y captar la atención del usuario. Un fuerte valor añadido al ambiente de baño con un toque muy personal distinguiendo con exclusividad la instalación.

- Innovadora técnica Print para motivos únicos.
- Acabados a todo color.
- Intercambio de piezas para crear diseños especiales.
- Programación personalizada de la grifería electrónica y domótica.
- Mensajes personales o corporativos.
- Aplicaciones y programas de control energético y de consumos.
- Aireadores especiales para el ahorro de agua.
- Cumplimiento de normativas y legislación.
- Materiales nobles higiénicos.



01/ Print

Los acabados print crean grifería exclusiva mediante diferentes motivos personalizados imprimibles en la superficie del grifo.



02/ Metal

Estética lujosa y distinguida con acabados de la gama de metales más exclusivos y en diferentes tonalidades.



03/ Color

El toque de color perfecto para crear originales combinaciones personalizadas y originales para customizar el grifo a tu estilo.



04/ Láser

Personaliza la grifería con la técnica de grabación láser en la superficie del grifo y crea frases o iconos únicos.

Tecnología Sensia

Sistema de detección evolucionado



Sin contacto
Máxima higiene



- **Uso preciso y funcional.**
- **Sin contacto.**
- **Gran ahorro de agua y energía.**
- **Maximiza la higiene.**
- **Evita contagios.**
- **Mejora la limpieza.**
- **Indicación de batería.**
- **Suministrado con todos los elementos de fijación.**

Ahorro de agua e higiene

Esta tecnología debe ser la elegida en las instalaciones en las que el ahorro de agua sea el parámetro principal, pues el grifo suministrará únicamente el agua necesaria. Además son los productos que mayor nivel de higiene ofrecen, pues no es necesario el contacto para su uso.

Programados de fábrica

Los sistemas de detección han evolucionado hasta alcanzar un nivel de fiabilidad incluso superior a los sistemas mecánicos. Los grifos electrónicos están programados de fábrica, sólo necesitan ser instalados y están listos para su uso.



La instalación y mantenimiento sencillo.

Todo está integrado dentro del mismo grifo en la versión de batería. En el caso de la versión de transformador, únicamente el transformador se alojará fuera del grifo.

Sistema de seguridad.

En caso de mantenerse bloqueado el sensor de manera continuada, los grifos no actuarán quedándose protegidos evitando el desperdicio de agua.



Tecnología
SENSIA

Ahorro de agua

El grifo suministra únicamente el agua necesaria. Programado de fábrica.

Apertura mediante sensor de infrarrojos incorporado

Sin contacto

Se accionan sin necesidad de tocar el grifo, maximizando la higiene.

Materiales robustos y duraderos.

Fabricado con los materiales más nobles y siguiendo unas estrictas legislaciones.

Componentes integrados

Componentes integrados en el grifo para fácil instalación e incremento de protección antivandálica.

Control de temperatura


Mezclador mediante maneta integrada, diseñada para mayor confort y provista de indicaciones de color (máx 70°C).



PRESTO XT ELEC L



BREEAM



- Grifo electrónico Sensia con célula de detección por sensor para lavabo de un agua, fijación sobre repisa.
- Caudal constante de 5 l/min (con presiones superiores a 1 bar). Modelos PLE: Caudal constante de 1,5 l/min.
- Cierre automático de la electroválvula en caso de fallo de alimentación eléctrica. Aclarado automático cada 24h.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Elementos de fijación, junta, arandela, latiguillos flexibles de 350 mm con tuercas de 1/2 y pila CR-P2 6V litio o alimentador 12 V (según modelo).



TOP SOSTENIBLE
Máximo ahorro de agua


Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio
Transformador 12V
Transformador 12V
Transformador 12V
Transformador 12V
Transformador 12V

eco	Cromo		E0178000	
eco	Blanco		P1178000	
eco	Negro		P1678000	
eco	Cromo negro cepillado		P3678000	
eco	Cromo		PLE78000	
eco	Cromo		E0178001	
eco	Blanco		P1178001	
eco	Negro		P1678001	
eco	Cromo negro cepillado		P3678001	
eco	Cromo		PLE78001	

PRESTO XT ELEC L ALTO



BREEAM



- Grifo electrónico Sensia con célula de detección por sensor para lavabo de un agua, fijación sobre repisa.
- Caudal constante de 5 l/min (con presiones superiores a 1 bar). Modelos PLE: Caudal constante de 1,5 l/min.
- Cierre automático de la electroválvula en caso de fallo de alimentación eléctrica. Aclarado automático cada 24h.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Elementos de fijación, junta, arandela, latiguillo flexible de 350 mm con tuercas de 1/2 y pila CR-P2 o transformador 12 V (según modelo).




TOP SOSTENIBLE
Máximo ahorro de agua

Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio
Transformador 12V
Transformador 12V
Transformador 12V
Transformador 12V

eco	Cromo		E0178020	
eco	Blanco		P1178020	
eco	Negro		P1678020	
eco	Cromo		PLE78020	
eco	Cromo		E0178021	
eco	Blanco		P1178021	
eco	Negro		P1678021	
eco	Cromo		PLE78021	

PRESTO XT ELEC LM

PROGRAMADO
DE FÁBRICA

- Grifo electrónico Sensia con célula de detección por sensor para lavabo mezclador, fijación sobre repisa.
- Caudal constante de 5 l/min (con presiones superiores a 1 bar). Modelos PLE: Caudal constante de 1,5 l/min.
- Cierre automático de la electroválvula en caso de fallo de alimentación eléctrica. Aclarado automático cada 24h.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Elementos de fijación, junta, arandela, latiguillo flexible de 350 mm con tuercas de 1/2 y pila CR-P2 o transformador 12 V (según modelo).

Pila CR-P2 6V litio

Pila CR-P2 6V litio

Pila CR-P2 6V litio

Pila CR-P2 6V litio

Pila CR-P2 6V litio

Pila CR-P2 6V litio

Pila CR-P2 6V litio

Transformador 12V

Transformador 12V

Transformador 12V

Transformador 12V



Transformador 12V

Transformador 12V

Transformador 12V

eco	Cromo	E0178100	
eco	Blanco	P1178100	
eco	Negro	P1678100	
eco	Mármol negro	P2678100	
eco	Mármol blanco	P3178100	
eco	Verde	ABT78100	
eco	Cromo	PLE78100	
eco	Cromo	E0178101	
eco	Blanco	P1178101	
eco	Negro	P1678101	
eco	Mármol negro	P2678101	
eco	Mármol blanco	P3178101	
eco	Verde	ABT78101	
eco	Cromo	PLE78101	

PRESTO XT ELEC LM ALTO

PROGRAMADO
DE FÁBRICA

- Grifo electrónico Sensia con célula de detección por sensor para lavabo mezclador, fijación sobre repisa.
- Caudal constante de 5 l/min (con presiones superiores a 1 bar). Modelos PLE: Caudal constante de 1,5 l/min.
- Cierre automático de la electroválvula en caso de fallo de alimentación eléctrica. Aclarado automático cada 24h.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Elementos de fijación, junta, arandela, latiguillo flexible de 450 mm, con tuercas de 1/2 y pila CR-P2 o transformador 12 V (según modelo).

Pila CR-P2 6V litio

Pila CR-P2 6V litio

Pila CR-P2 6V litio

Pila CR-P2 6V litio

Pila CR-P2 6V litio

Pila CR-P2 6V litio

Transformador 12V

Transformador 12V

Transformador 12V

Transformador 12V

Transformador 12V

Transformador 12V


Transformador 12V

eco	Cromo	E0178120	
eco	Blanco	P1178120	
eco	Negro	P1678120	
eco	Mármol negro	P2678120	
eco	Mármol blanco	P3178120	
eco	Cromo	PLE78120	
eco	Cromo	E0178121	
eco	Blanco	P1178121	
eco	Negro	P1678121	
eco	Mármol negro	P2678121	
eco	Mármol blanco	P3178121	
eco	Cromo	PLE78121	

PRESTO DOMO SENSIA L



- Grifo electrónico Sensia con célula de detección por sensor para lavabo de un agua, fijación sobre repisa.
- Caudal constante de 6 l/min (con presiones superiores a 1 bar).
- Cierre automático de la electroválvula en caso de fallo de alimentación eléctrica.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Elementos de fijación, junta, arandela, latiguillo flexible de 350 mm con tuerca de 1/2, llave de paso en escuadra con entrada de 1/2 y salida de 1/2 y pila CR-P2 o alimentador 12 V (según modelo).

PROGRAMADO
DE FÁBRICA


Pila CR-P2 6V litio		Cromo		79000	
Transformador 12V		Cromo		79001	
Pila CR-P2 6V litio		Cromo		*79010	
Transformador 12V		Cromo		*79011	

*Suministrado sin llaves de paso.

PRESTO DOMO SENSIA LM



- Grifo electrónico Sensia con célula de detección por sensor para lavabo mezclador, fijación sobre repisa.
- Caudal constante de 6 l/min (con presiones superiores a 1 bar).
- Cierre automático de la electroválvula en caso de fallo de alimentación eléctrica.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Elementos de fijación, junta, arandela, 2 latiguillos flexibles de 350 mm con tuercas de 1/2, 2 válvulas antirretorno, 2 llaves de paso en escuadra con entrada de 1/2 y salida de 1/2 y pila o transformador (según modelo).


PROGRAMADO
DE FÁBRICA

Pila CR-P2 6V litio		Cromo		79100	
Transformador 12V		Cromo		79101	

LAVABO THEO ELEC



- Grifo electrónico temporizado Sensia con célula de detención por sensor para lavabo de un agua, fijación sobre repisa.
- Caudal 5 l/min.
- Cierre por presencia.
- Entrada G1/2"macho.
- Suministrado con: Caja exenta de electroválvula con entrada de G1/2 macho.



Pila CR-P2 6V litio. Caño giratorio.

Transformador 12V. Caño giratorio.

Pila CR-P2 6V litio. Caño fijo.


Transformador 12V. Caño fijo.

eco	Cromo	78002	
eco	Cromo	78003	
eco	Cromo	78004	
eco	Cromo	78005	

LAVABO THEO ELEC CURVO



- Grifo electrónico temporizado Sensia con célula de detención por sensor para lavabo de un agua, fijación sobre repisa.
- Caudal 5 l/min.
- Cierre por presencia.
- Entrada G1/2"macho.
- Suministrado con: Caja exenta de electroválvula con entrada de G1/2 macho.



Pila CR-P2 6V litio. Caño giratorio.

Transformador 12V. Caño giratorio.

Pila CR-P2 6V litio. Caño fijo.

Transformador 12V. Caño fijo.

eco	Cromo	78006	
eco	Cromo	78007	
eco	Cromo	78008	
eco	Cromo	78009	


PRESTO SOHO L



BREEAM



- Grifo electrónico Sensia con célula de detección por sensor para lavabo de un agua, fijación sobre repisa.
- Caudal 3 l/min (con presiones superiores a 1 bar). Modelos PLE: Caudal 1,5 l/min.
- Cierre por presencia.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Elementos de fijación, 2 tuercas de montaje, junta, arandela, latiguillo flexible con tuerca de 3/8, válvulas de retención y llave de paso.

PROGRAMADO
DE FÁBRICATOP SOSTENIBLE
Máximo ahorro de agua

Pila CR-P2 6V litio

Transformador 7V

Pila CR-P2 6V litio

Transformador 7V



Cromo	56220
Cromo	56230
Cromo	PLE56220
Cromo	PLE56230


PRESTO SOHO LM



BREEAM



- Grifo electrónico Sensia con célula de detección por sensor para lavabo mezclador, fijación sobre repisa.
- Caudal 3 l/min (con presiones superiores a 1 bar). Modelos PLE: Caudal 1,5 l/min.
- Cierre por presencia.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Elementos de fijación, 2 tuercas de montaje, junta, arandela, latiguillo flexible con tuerca de 3/8, válvulas de retención y llaves de paso.

PROGRAMADO
DE FÁBRICATOP SOSTENIBLE
Máximo ahorro de agua

Pila CR-P2 6V litio

Transformador 7V

Pila CR-P2 6V litio

Transformador 7V



Cromo	56200
Cromo	56210
Cromo	PLE56200
Cromo	PLE56210


PRESTO SOHO L ALTO



BREEAM



- Grifo electrónico Sensia con célula de detección por sensor para lavabo de un agua, fijación sobre repisa.
- Caudal 3 l/min (con presiones superiores a 1 bar). Modelos PLE: Caudal 1,5 l/min.
- Cierre por presencia.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Elementos de fijación, 2 tuercas de montaje, junta, arandela, latiguillo flexible con tuerca de 3/8, válvulas de retención y llaves de paso.



PROGRAMADO
DE FÁBRICA



TOP SOSTENIBLE
Máximo ahorro de agua

Pila CR-P2 6V litio

Transformador 7V

Pila CR-P2 6V litio

Transformador 7V



Cromo	56221
Cromo	56231
Cromo	PLE56221
Cromo	PLE56231


PRESTO SOHO LM ALTO



BREEAM



- Grifo electrónico Sensia con célula de detección por sensor para lavabo mezclador, fijación sobre repisa.
- Caudal 3 l/min (con presiones superiores a 1 bar). Modelos PLE: Caudal 1,5 l/min.
- Cierre por presencia.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Elementos de fijación, 2 tuercas de montaje, junta, arandela, latiguillo flexible con tuerca de 3/8, válvulas de retención y llaves de paso.



PROGRAMADO
DE FÁBRICA



TOP SOSTENIBLE
Máximo ahorro de agua

Pila CR-P2 6V litio

Transformador 7V

Pila CR-P2 6V litio

Transformador 7V



Cromo	56201
Cromo	56211
Cromo	PLE56201
Cromo	PLE56211


PRESTO SAFE L



BREEAM



- Grifo electrónico temporizado con célula de detección por sensor para lavabo de un agua.
- Caudal 3 l/min con regulador de caudal integrado.
- Cierre automático: 7s ajustables. Cierre automático de la electroválvula en caso de fallo de alimentación eléctrica. Aclarado automático cada 24h.
- Entrada G1/2.
- Suministrado con: Batería de litio, tuerca de sujeción de latón, junta y arandela, junta de filtro, adhesivo y manual de instrucciones.



Pila 9V litio

Caudal 1,9 l/min con regulador de caudal integrado. Pila 9V litio



Cromo	64679	💧
Cromo	64681	💧


PRESTO SAFE LM



BREEAM



- Grifo electrónico Sensia con célula de detección por sensor para lavabo mezclador.
- Caudal 3 l/min con regulador de caudal integrado.
- Cierre automático: 7s ajustables. Cierre automático de la electroválvula en caso de fallo de alimentación eléctrica. Aclarado automático cada 24h.
- Entrada G3/8.
- Suministrado con: Batería de litio, tuerca de sujeción de latón, junta y arandela, 2 mangueras PEX con tuercas giratorias y válvulas de retención NF, 2 válvulas de cierre MM G 3/8" (12x17), 2 Juntas de filtro, adhesivo y manual de instrucciones.



Pila 9V litio



Cromo	68077	💧
-------	-------	---




PRESTO LINEA L



BREEAM



- Grifo electrónico Sensia con célula de detección por sensor para lavabo de un agua, fijación mural.
- Caudal 3 l/min con regulador de caudal.
- Cierre por presencia.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Junta de filtro y embellecedor.



Libre de Plomo

PROGRAMADO
DE FÁBRICA

Pila CR123 6V litio.

Caudal 1,9 l/min con regulador de caudal. Pila CR123 6V litio.



Cromo

57100



Cromo

57102




PRESTO LINEA TC - L



BREEAM



- Grifo electrónico Sensia con célula de detección por sensor para lavabo de un agua, fijación mural a través de tabique.
- Caudal 3 l/min con regulador de caudal.
- Cierre por presencia.
- Entrada G3/8 hembra.
- Suministrado con: Elementos de fijación y latiguillos flexibles.



Pila CR123 6V litio.

Transformador 230 V AC / 7 V DC

Caudal 1,9 l/min con regulador de caudal. Pila CR123 6V litio



Cromo

57114



Cromo

57112



Cromo



57118

PROGRAMADO
DE FÁBRICA

PRESTORIZON LN



- Grifo electrónico Sensia con célula de detección por sensor para lavabo de un agua y fijación mural.
- Caudal 1,9 l/min con regulador de caudal.
- Cierre por presencia.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Elementos de fijación, filtro, tuercas de montaje y Pila 6V litio con carcasa IP65.



**PROGRAMADO
DE FÁBRICA**

Pila 6V litio. Con carcasa IP65

Transformador 7.5V (IP65)



.....
Cromo

57036


.....
Cromo

57040

PRESTO LINEA TC - LM



- Grifo electrónico Sensia con célula de detección por sensor para lavabo mezclador, fijación mural a través de tabique.
- Caudal 3 l/min con regulador de caudal.
- Cierre por presencia.
- Entrada G3/8 hembra.
- Suministrado con: Elementos de fijación, latiguillos flexibles y llaves de paso.



**PROGRAMADO
DE FÁBRICA**

Pila CR123 6V litio.

Transformador 230 V AC / 7 V DC

Caudal 1,9 l/min con regulador de caudal. Pila CR123 6V litio.



Cromo

57106

Cromo

***57104**

Cromo

57110


*Suministrado sin llaves de paso.



LAVABO MURAL THEO ELEC



- Grifo electrónico temporizado Sensia con célula de detención por sensor para lavabo de un agua, fijación mural.
- Caudal 5 l/min.
- Cierre por presencia.
- Entrada G1/2"macho.
- Suministrado con: Caja exenta de electroválvula con entrada de G1/2 macho.

PROGRAMADO
DE FÁBRICA

Pila CR-P2 6V litio. Caño 200 mm.

eco Cromo 78200

Transformador 12V. Caño 200 mm.

eco Cromo 78201

Pila CR-P2 6V litio. Caño 300 mm.

eco Cromo 78202


Transformador 12V. Caño 300 mm.

eco Cromo 78203

PRESTO RADA SENSE LAVABO MEZCLADOR



- Sistema electrónico Sensia para lavabo por sensor compuesto de válvula Mezcladora digital y panel de control de accionamiento sin contacto.
- Caudal regulable.
- Sistema de control de caudal mediante apertura-cierre electrónico con un límite de 30 segundos.
- Entradas y salidas G1/2 macho.
- Suministrado con: Software programable, fuente de alimentación, válvulas de retención, filtros y elementos de fijación. Suministrado sin: Caño, necesario para el uso del grifo.

PROGRAMADO
DE FÁBRICA

Pila




Cromo

85541





Consulta los múltiples acabados




Mármol blanco

PRESTO DOMO SENSIA P



- Grifo electrónico con célula de detección para lavabo un agua Presto Domo Sensia P con sensor e instalación mural.
- Caudal 8,5 l/min a 3 bar. Modelos PLE: Caudal constante de 1,5 l/min.
- Cierre por presencia.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Caja para empotrar de acero galvanizado.



PROGRAMADO
DE FÁBRICA

Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio
Transformador 12V (IP65)
Transformador 12V (IP65)
Transformador 12V (IP65)
Transformador 12V (IP65)
Transformador 12V (IP65)
Transformador 12V (IP65)
Transformador 12V (IP65)



Cromo		79210	
Inox		79225	
Blanco		79220	
Negro		79215	
Mármol negro		P2679210	
Mármol blanco		P3179210	
Cromo		PLE79210	
Cromo		79211	
Inox		79226	
Blanco		79221	
Negro		79216	
Mármol negro		P2679211	
Mármol blanco		P3179211	
Cromo		PLE79211	




TOP SOSTENIBLE
Máximo ahorro de agua





Consulta los múltiples acabados



Cromo



Inox



Blanco



Negro



Mármol negro


PRESTO DOMO SENSIA PM



BREEAM



- Grifo electrónico con célula de detección por sensor para lavabo mezclador e instalación mural.
- Caudal 8,5 l/min a 3 bar. Modelos PLE: Caudal constante de 1,5 l/min.
- Cierre por presencia.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Caja para empotrar de acero galvanizado.



PROGRAMADO
DE FÁBRICA

Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio

Transformador 12V (IP65)
Transformador 12V (IP65)
Transformador 12V (IP65)
Transformador 12V (IP65)
Transformador 12V (IP65)
Transformador 12V (IP65)
Transformador 12V (IP65)




Cromo		79250	
Inox		79265	
Blanco		79260	
Negro		79255	
Mármol negro		P2679250	
Mármol blanco		P3179250	
Cromo		PLE79250	
Cromo		79251	
Inox		79266	
Blanco		79261	
Negro		79256	
Mármol negro		P2679251	
Mármol blanco		P3179251	
Cromo		PLE79251	



PRESTO DOMO SENSIA C




- Grifo electrónico Sensia con célula de detección por sensor para mezclador de cocina, fijación sobre repisa.
- Caudal constante de 6,6 l/min (con presiones superiores a 1 bar).
- Cierre por presencia.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Kit de fijación antirrotación, junta, arandela, 2 latiguillos flexibles de 350 mm con tuercas de 1/2, llaves de paso en escuadra con filtro y conexiones de entrada de 1/2 y válvulas antirretorno.


PROGRAMADO DE FÁBRICA


Pila CR-P2 6V litio
Transformador 12V

Cromo		79320
Cromo		79321

PRESTO 5750



- Grifo electrónico mezclador con tecnología Presto Sensia por sensor, fijación sobre repisa.
- Caudal 6 l/min con regulador de caudal.
- Cierre por presencia.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: 2 Latiguillos flexibles de 600 mm con tuerca de 1/2, 2 Llaves de paso escuadra con filtro, conexiones de entrada y salida de 1/2, autoadhesivo de señalización, gancho de extracción, válvulas antirretorno y aireador antical


PROGRAMADO DE FÁBRICA


Pila 6V litio. Compuesto de 4 pilas de 1,5V. Giratorio
Pila 6V litio. Compuesto de 4 pilas de 1,5V. Fijo
Transformador 7V. Giratorio
Transformador 7V. Fijo

Cromo		55132
Cromo		55133
Cromo		55137
Cromo		55138



GRIFO DE COCINA ELECTRÓNICO THEO ELEC

- Grifo electrónico Sensia mezclador con célula de detención por sensor para cocina instalación repisa.
- Caudal 20,9 l/min a 3 bar y máxima apertura.
- Cierre por presencia.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Kit de fijación antirrotación, junta, arandela, 2 latiguillos flexibles de 350 mm, tuercas de 1/2", llaves de paso en escuadra con filtro, conexiones de entrada de 1/2", válvulas antirretorno y pila CR-P2 6V litio.




PROGRAMADO
DE FÁBRICA


Pila CR-P2 6V litio

Transformador 12V

Cromo		79380	
Cromo		79381	

GRIFO DE COCINA ELECTRÓNICO THEO ELEC CURVO

- Grifo electrónico Sensia mezclador con célula de detención por sensor para cocina instalación repisa.
- Caudal 10,9 l/min a 3 bar y máxima apertura.
- Cierre por presencia.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Kit de fijación antirrotación, junta, arandela, 2 latiguillos flexibles de 350 mm, tuercas de 1/2", llaves de paso en escuadra con filtro, conexiones de entrada de 1/2", válvulas antirretorno y pila CR-P2 6V litio.




PROGRAMADO
DE FÁBRICA

Pila CR-P2 6V litio


Transformador 12V

Cromo		79330	
Cromo		79331	

PRESTO DOMO SENSIA D



- Grifo electrónico para ducha con tecnología Sensia por sensor.
- Caudal de descarga 8 l/min.
- Cierre por sistema Start / Stop. Cierre automático a los 120 seg.
- Entrada y salida G1/2 macho.
- Suministrado con: Embellecedor, junta de estanquedad, caja de empotrar y pila CR-P2 6V litio.

PROGRAMADO
DE FÁBRICA


Pila CR-P2 6V litio
Transformador 12V

Cromo		79300	
Cromo		79301	

PRESTO DOMO SENSIA DM



- Grifo electrónico para ducha con tecnología Sensia por sensor.
- Caudal 15 l/min a 3 bar y máxima apertura.
- Cierre por sistema Start / Stop. Cierre automático a los 120 seg.
- Entradas G1/2 hembra y salida G1/2 macho.
- Suministrado con: Placa embellecedora, caja de empotar y pila CR-P2 6V litio.

PROGRAMADO
DE FÁBRICA

Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio
Transformador 12V
Transformador 12V
Transformador 12V


Cromo		79310	
Mármol negro		P2679310	
Mármol blanco		P3179310	
Cromo		79311	
Mármol negro		P2679311	
Mármol blanco		P3179311	



CONJUNTO PRESTO DL 400 SENSIA



- Grifo electrónico para ducha con tecnología Sensia por sensor.
- Caudal 8 l/min a 3 bar con regulador de caudal integrado.
- Cierre por presencia de 30 seg.
- Entrada superior G3/4 hembra.
- Suministrado con: Tornillos de fijación y pila de litio con carcasa.
- Suministrado sin: Llave de paso.



PROGRAMADO
DE FÁBRICA



Sin llave de paso
Con llave de paso recta
Con llave de paso en ángulo




Pila CR-P2 6V litio		
Cromo mate		27470
Cromo mate		27471
Cromo mate		27472
Alimentador 220 v / 7v		
Cromo mate		27474
Cromo mate		27475
Cromo mate		27476

CONJUNTO PRESTODUC SENSIA



- Conjunto de ducha electrónico con tecnología PRESTO SENSIA con rociador fijo y sensor. Disponible modelo de ducha de un agua o termostático, según modelo.
- Caudal 6 l/min con limitador de caudal integrado.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s). Con función start/stop.
- Entrada: G1/2 (15x21).
- Suministrado con: Flexible 1/2 (15x21) con tuerca giratoria, llave de paso MM 1/2 (15x21) y filtros 250 micrón, tornillos de fijación e instrucciones de instalación.



PROGRAMADO
DE FÁBRICA

Pila CR-P2 6V litio
Transformador 220 V / 7 V




Cromo mate		88881
Cromo mate		88882

CONJUNTO PRESTODUC SENSIA



- Conjunto de ducha electrónico con tecnología PRESTO SENSIA con rociador fijo y sensor. Disponible modelo de ducha de un agua o termostática mezcladora, según modelo.
- Caudal 6 l/min con limitador de caudal integrado.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s). Con función start/stop.
- Entrada: G1/2 (15x21).
- Suministrado con: Flexible 1/2 (15x21) con tuerca giratoria, llave de paso MM 1/2 (15x21) y filtros 250 micrón, tornillos de fijación e instrucciones de instalación.



Pila CR-P2 6V litio
Transformador 220 V / 7 V



Cromo mate


88884

Cromo mate

88887

PRESTO RADA SENSE DUCHA

- Sistema electrónico Sensia para lavabo por sensor compuesto de válvula Mezcladora digital y panel de control de accionamiento sin contacto.
- Caudal regulable.
- Sistema de control de caudal mediante apertura-cierre electrónico con un límite de 30 segundos.
- Entrada y salida G1/2.
- Suministrado con: Software programable, fuente de alimentación, válvulas de retención, filtros y elementos de fijación.



Pila

Cromo



85540



PRESTO DOMO SENSIA UE



- Grifo electrónico Sensia con célula de detección por sensor para urinario, fijación mural empotrada.
- Caudal de descarga de 1 litro (con presiones superiores a 1 bar). Modelo PLE: Caudal de descarga de 0,4 litros.
- Descarga de 4 segundos después de que el usuario haya abandonado el urinario.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Sistema de fijación antivandálico con placa intermedia y pila CR-P2 6V litio o transformador 12V (IP65) (según modelo).

PROGRAMADO
DE FÁBRICA


Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio
Transformador 12V (IP65)
Transformador 12V (IP65)
Transformador 12V (IP65)
Transformador 12V (IP65)

				Cromo		79600	
				Mármol negro		P2679600	
				Mármol blanco		P3179600	
				Cromo		PLE79600	
				Cromo		79601	
				Mármol negro		P2679601	
				Mármol blanco		P3179601	
				Cromo		PLE79601	

PRESTO DOMO SENSIA UE CUADRADO



- Grifo electrónico Sensia con célula de detección por sensor para urinario, fijación mural empotrada.
- Caudal de descarga de 1 litro (con presiones superiores a 1 bar). Modelo PLE: Caudal de descarga de 0,4 litros.
- Descarga de 4 segundos después de que el usuario haya abandonado el urinario.
- Entrada y salida macho G1/2.
- Suministrado con: Pila CR-P2 6V litio y alojamiento o transformador 12V (IP65), según modelo.

PROGRAMADO
DE FÁBRICA


Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio
Transformador 12V (IP65)
Transformador 12V (IP65)
Pila CR-P2 6V litio
Transformador 12V (IP65)

				Cromo		78600	
				Inox		78602	
				Cromo		78601	
				Inox		78603	
				Cromo		PLE78600	
				Cromo		PLE78601	

PRESTO DOMO SENSIA U



- Grifo electrónico Sensia con célula de detección por sensor para urinario, fijación mural.
- Caudal de descarga de 1 litro (con presiones superiores a 1 bar). Modelo PLE: Caudal de descarga de 0,4 litros.
- Descarga de 4 segundos después de que el usuario haya abandonado el urinario.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Llave de paso, embellecedor y tubo de salida de Ø 16 mm.

PROGRAMADO
DE FÁBRICA

Pila CR-P2 6V litio

Pila CR-P2 6V litio



Cromo

79500



Cromo


PLE79500



PRESTO 8400



- Grifo electrónico Sensia con célula de detección por sensor para urinario, fijación mural visto.
- Caudal 8 l/min. Caudal de descarga de 1 litro (con presiones superiores a 1 bar).
- Descarga de 8 segundos después de que el usuario haya abandonado el urinario.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Llave de paso y juntas de fijación.

PROGRAMADO
DE FÁBRICA

Pila CR-P2 6V litio



Cromo


55371



PRESTO NOVO SENSIA UE




- Grifo electrónico Sensia con célula de detección por sensor para urinario, fijación mural empotrada.
- Caudal de descarga de 1 litro (con presiones superiores a 1 bar).
- Cierre por presencia.
- Entrada y salida G1/2 macho.
- Suministrado con: Embellecedor, cuerpo con electroválvula, caja de empotrar, pila CR-P2 6V litio o transformador 12 V, según modelo.

PROGRAMADO
DE FÁBRICA

Pila CR-P2 6V litio
Transformador 12V (IP65)

	Cromo		78609
	Cromo		78610




PRESTO 1000 M ELEC

- Fluxor electrónico Sensia con célula de detección por sensor para inodoro instalación mural vista.
- Caudal 1,2 l/s a 3 bar. Caudal de descarga 8 l.
- Cierre automático: 7 ± 2 s.
- Entrada macho G3/4.
- Suministrado con: Placa embellecedora, fluxor, pila CR-P2 6V litio o transformador 12 V, según modelo.

PROGRAMADO
DE FÁBRICAPrimer fluxor inodoro
electrónico visto en EspañaPila CR-P2 6V litio
Transformador 12V (IP65)


Cromo		78909	
Cromo		78910	

PRESTO 1000 M ELEC CON LLAVE DE PASO

- Fluxor electrónico Sensia con célula de detección por sensor para inodoro instalación mural vista.
- Caudal 1,5 l/s a 3 bar. Caudal de descarga 10 l.
- Cierre automático: 7 ± 2 s.
- Entrada macho G3/4.
- Suministrado con: Placa embellecedora, fluxor con llave de paso incorporada, pila CR-P2 6V litio o transformador 12 V, según modelo.

PROGRAMADO
DE FÁBRICAPrimer fluxor inodoro
electrónico visto en EspañaPila CR-P2 6V litio
Transformador 12V (IP65)

Cromo		78900	
Cromo		78901	

PRESTO DOMO SENSIA I SIN PULSADOR MECÁNICO

- Fluxor electrónico Sensia para inodoro con célula de detección e instalación mural empotrada. Accionamiento mediante sensor.
- Caudal medio a 3 bar: 1.2 l/seg. Caudal de descarga 8 l.
- Cierre automático: 7 ± 2 s.
- Entrada macho G1.
- Suministrado con: Placa embellecedora sin pulsador de seguridad, batería CR-P2 6V o transformador 12V (según modelo) y fluxor.

PROGRAMADO
DE FÁBRICATOP INNOVACIÓN
Novedad Inodoro ElectrónicoPila CR-P2 6V litio
Transformador 12V (IP65)

Cromo		*79710	
Cromo		*79711	



Consulta los múltiples acabados



Cromo



Inox




Negro



Blanco



Mármol negro




Mármol blanco



PRESTO DOMO SENSIA I



BREEAM



- Fluxor electrónico para inodoro con célula de detección por sensor, instalación mural empotrada.
- Caudal medio a 3 bar: 1.2 l/seg. Caudal de descarga 8 l. Modelo PLE: Caudal de descarga 5 l.
- Cierre automático: $7 \pm 2s$.
- Entrada macho G1.
- Suministrado con: Tuerca y casquillo para tubo de $\varnothing 28$ mm, caja para empotrar de acero galvanizado, sistema de fijación antivandálico con tornillos de seguridad y pack de pila CR-P2 estanco o transformador 12 V (según modelo).

PROGRAMADO
DE FÁBRICA

Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio
Transformador 12V (IP65)
Transformador 12V (IP65)
Transformador 12V (IP65)
Transformador 12V (IP65)
Transformador 12V (IP65)
Transformador 12V (IP65)
Transformador 12V (IP65)



Cromo		79700	
Inox		79725	
Negro		79715	
Blanco		79720	
Mármol negro		P2679700	
Mármol blanco		P3179700	
Cromo		PLE79700	
Cromo		79701	
Inox		79726	
Negro		79716	
Blanco		79721	
Mármol negro		P2679701	
Mármol blanco		P3179701	
Cromo		PLE79701	



TOP SOSTENIBLE
Máximo ahorro de agua


Kits de transformación

**Transformación
de temporizados a
electrónicos sin obras.**

KIT DE TRANSFORMACIÓN PRESTO NOVO SENSIA UE



**KIT DE
TRANSFORMACIÓN**



- Conjunto para transformar grifo mecánico de urinario en grifo electrónico temporizado por sensor.
- Caudal variable según grifo mecánico instalado.
- Cierre por presencia.
- Entrada y salida G1/2"
- Suministrado con: Embellecedor, electroválvula y pila CR-P2 6V litio.

Kit para transformar en sistema electrónico los grifos referencias:



Cromo	77708	💧
Níquel cepillado	P7177708	💧
Cromo	77709*	💧

KIT DE TRANSFORMACIÓN PRESTO 1000 M ELEC



**KIT DE
TRANSFORMACIÓN**



- Conjunto para transformar fluxor mecánico empotrado en fluxor electrónico Presto Sensia.
- Caudal variable según grifo mecánico instalado.
- Cierre por presencia.
- Entrada macho G3/4.
- Suministrado con: Embellecedor, electroválvula y pila CR-P2 6V litio.

Kit para transformar en sistema electrónico los grifos referencias:




Cromo	77109	💧
Níquel cepillado	P7177109	💧

KIT DE TRANSFORMACIÓN PRESTO ARTE ELEC



**KIT DE
TRANSFORMACIÓN**



- Conjunto para transformar fluxor mecánico empotrado en fluxor electrónico Presto Sensia.
- Caudal variable según grifo mecánico instalado.
- Cierre por presencia.
- Entrada macho G3/4. Salida con tuerca racor para tubo diámetro 28 mm.
- Suministrado con: Embellecedor, electroválvula y pila CR-P2 6V litio.

Kit para transformar en sistema electrónico los grifos referencias:



PROGRAMADO
DE FÁBRICA

Cromo	77110	💧
Níquel cepillado	P7177110	💧




Kits de transformación

Protege a las personas y medio ambiente



Tecnología
ÚNICA
en el mercado

KIT DE TRANSFORMACIÓN PRESTO 1000 A ELEC



- Conjunto para transformar fluxor mecánico empotrado en fluxor electrónico Presto Sensia.
- Caudal variable según grifo mecánico instalado.
- Cierre automático: $7 \pm 2s$.
- Entrada macho G1.
- Suministrado con: Embellecedor, fluxor, pila CR-P2 6V litio o transformador 12V, según modelo.



Kit para transformar en
sistema electrónico los grifos
referencias:



ref.19420



ref.19500



ref.19501




ref.19550

Pila CR-P2 6V litio
Transformador 12V (IP65)

Cromo		79800	
Cromo		79801	

KIT DE TRANSFORMACIÓN PRESTO 1000 A ELEC SIN PULSADOR



- Conjunto para transformar fluxor mecánico empotrado en fluxor electrónico Presto Sensia.
- Caudal variable según grifo mecánico instalado.
- Cierre automático: $7 \pm 2s$.
- Entrada macho G1.
- Suministrado con: Embellecedor, fluxor, pila CR-P2 6V litio o transformador 12V, según modelo.



Kit para transformar en
sistema electrónico los grifos
referencias:



ref.19420



ref.19500



ref.19501



ref.19550

Pila CR-P2 6V litio
Transformador 12V (IP65)

Cromo		79810	
Cromo		79811	

Tecnología Touch



Confort y fiabilidad

Cuenta con un sistema de seguridad que en caso de mantenerse accionado el pulsador de manera continuada, los grifos no actuarán evitando el desperdicio de agua.

Sistema START/STOP

Toca suavemente el pulsador para activar o cortar el flujo de agua.



- Precisión de tacto.
- Pulsación suave: especial para niños pequeños y personas con movilidad reducida.
- Mínimo contacto.
- Función On/Off.
- Apertura temporizada.
- Gran ahorro de agua y energía.
- Sistema de seguridad.
- Indicación de batería.
- Suministrado con los elementos de fijación.

Pulsador ultrasensible

El grifo realiza la apertura cuando el usuario toca suavemente el pulsador y se mantiene abierto durante el tiempo programado o hasta que el usuario toca de nuevo el pulsador solicitando el cierre del grifo. Esto evitará el desperdicio de agua producidos por grifos que no se han cerrado correctamente.

Sencillo e intuitivo

La instalación y mantenimiento son de gran sencillez dado que todo está integrado dentro del mismo grifo en la versión de batería, o en el caso de la versión de transformador, únicamente el transformador se alojará fuera del grifo. Una vez alojado el grifo en su lugar y conectado a red de aguas, estará listo para su utilización.



Componentes integrados

Componentes integrados en el grifo para fácil instalación e incremento de protección antivandálica.

START/STOP

Apertura y cierre del grifo mediante toque.

Ahorro de agua

El grifo suministra únicamente el agua necesaria. Programado de fábrica.

Calidad de los materiales

Realizado con los materiales más nobles y siguiendo unas estrictas legislaciones.


Control de temperatura

Mezclador mediante maneta integrada, diseñada para mayor confort y provista de indicaciones de color(máx 70°C).



PRESTO DOMO TOUCH L

- Grifo electrónico para lavabo con tecnología Touch por sensor táctil y fijación sobre repisa.
- Caudal constante de 6 l/min (con presiones superiores a 1 bar).
- Tiempo de apertura por defecto 10 segundos,configurables.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Elementos de fijación, junta, arandela, llave de paso y latiguillo.


PROGRAMADO
DE FÁBRICA

Pila CR-P2 6V litio
Transformador 7,5V

Cromo		79050	
Cromo		79051	

PRESTO DOMO TOUCH LM

- Grifo electrónico para lavabo mezclador con tecnología Touch por sensor táctil y fijación sobre repisa.
- Caudal constante de 6 l/min (con presiones superiores a 1 bar).
- Tiempo de apertura por defecto 10 segundos,configurables.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Elementos de fijación, junta, arandela, latiguillos y llaves de paso.

PROGRAMADO
DE FÁBRICA


Pila CR-P2 6V litio
Transformador 7,5V

Cromo		79150	
Cromo		79151	

PRESTO LINEA TOUCH L



- Grifo electrónico para lavabo con tecnología Touch por sensor táctil y fijación sobre repisa.
- Caudal 3 l/min a 3 bar con aireador regulado antical incluido.
- Cierre automático: 7 segundos.
- Entrada G1/2 hembra
- Suministrado con todos los componentes para su instalación: 1 flexible PEX con tuerca giratoria de 3/8" (12x17), válvula de retención NF y filtro tipo cesta, 1 junta y 1 arandela, 1 tuerca de fijación, 1 adhesivo de señalización y 1 manual de instalación.



PROGRAMADO
DE FÁBRICA

Pila CR-P2 6V litio
Transformador 7V (IP65)


Cromo



57270



Cromo




57274



PRESTO LINEA TOUCH LM



- Grifo electrónico para lavabo mezclador con tecnología Touch por sensor táctil y fijación sobre repisa.
- Caudal 3 l/min a 3 bar con aireador regulado antical integrado.
- Cierre automático: 7 segundos.
- Entrada G1/2 hembra
- Suministrado con todos los elementos necesarios para su instalación: 1 tuerca de fijación, 1 junta y 1 arandela, 2 flexibles PEX con tuercas giratorias, válvulas antirretorno NF y filtros tipo cesta, 1 adhesivo de señalización y 1 manual de instalación.



PROGRAMADO
DE FÁBRICA

Pila CR-P2 6V litio
Transformador 7V (IP65)


Cromo



57278



Cromo




57282



PRESTO DOMO TOUCH D

- Grifo electrónico para ducha con tecnología Touch por sensor táctil.
- Caudal de descarga 8 l/min.
- Cierre automático: 20 segundos.
- Entrada y salida G1/2 macho.
- Suministrado con: Sistema de fijación antivandálico con placa intermedia y pila CR-P2 6V litio o Transformador 12V (IP65) según modelo.




PROGRAMADO DE FÁBRICA

Pila CR-P2 6V litio
Transformador 7,5V (IP65)

Cromo		79350	
Cromo		79351	

PRESTO DOMO TOUCH DT (TERMOSTÁTICA EMPOTRADA)

- Grifo electrónico para ducha con tecnología Touch por sensor táctil.
- Caudal 8 l/min con regulador de caudal.
- Cierre automático: 20 segundos.
- Entrada y salida G1/2 macho.
- Suministrado con: Sistema de fijación antivandálico con tornillos de seguridad y pila CR-P2 6v litio o transformador 12 V según modelo.




PROGRAMADO DE FÁBRICA

Transformador 7,5V (IP65)
Pila CR-P2 6V litio

Cromo		79451	
Cromo		79450	

CONJUNTO PRESTO DL 400 TOUCH

- Grifo electrónico para ducha con tecnología Touch por sensor táctil.
- Caudal 8 l/min a 3 bar con regulador de caudal integrado.
- Descarga por toque de 30 segundos.
- Entrada superior de G1/2 hembra.
- Suministrado con: Llave de paso, tornillos de fijación y pila de litio con carcasa.




PROGRAMADO DE FÁBRICA

Con llave de paso recta
Con llave de paso en ángulo
Sin llave de paso

Cromo mate		27432	
Cromo mate		27434	
Cromo mate		27435	



CONJUNTO PRESTODUC TOUCH TERMOSTÁTICO



- Conjunto de ducha termostática mezcladora con tecnología PRESTO TOUCH con rociador fijo y sensor táctil.
- Caudal 6 l/min con limitador de caudal integrado.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada: G1/2 (15x21).
- Suministrado con: Flexibles PEX de 1/2" (15x21) con tuerca giratoria, válvulas de cierre rectas de 1/2" (15x21) y filtros de 250 micrones, tornillos de fijación e instrucciones de instalación.

PROGRAMADO
DE FÁBRICA

Pila CR-P2 6V litio



Cromo mate


88858



PRESTO DOMO TOUCH U



- Grifo electrónico para urinario con tecnología Touch por sensor táctil y fijación mural.
- Caudal de descarga 1 l (con presiones superiores a 1 bar).
- Cierre automático: 6 segundos.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Llave de paso, embellecedor, tubo de efecto agua de diámetro Ø16 mm y Pila CR-P2 6V litio.

PROGRAMADO
DE FÁBRICA

Pila CR-P2 6V litio



Cromo


79550



PRESTO DOMO TOUCH UE



- Grifo electrónico para urinario con tecnología Touch por sensor táctil e instalación empotrada.
- Caudal de descarga 1 l (con presiones superiores a 1 bar).
- Cierre automático: 6 segundos.
- Entrada y salida G1/2 macho.
- Suministrado con: Sistema de fijación antivandálico con placa intermedia y batería CR-P2 o alimentador 12 V (según modelo).

PROGRAMADO
DE FÁBRICA

Pila CR-P2 6V litio

Transformador 7,5V (IP65)



Cromo

79650




Cromo

79651



PRESTO DOMO TOUCH I

- Fluxor electrónico para inodoro con tecnología Touch. Accionamiento mediante sensor táctil o accionamiento mecánico para uso en caso de pila agotada o fallo eléctrico.
- Caudal de descarga de 8 litros (con presiones superiores a 1 bar).
- Cierre automático: 6 segundos.
- Entrada macho G3/4. Salida con tuerca racor para tubo diámetro 28 mm.
- Suministrado con: Sistema de fijación antivandálico con tornillos de seguridad, bridas y colector de salida.



Pila CR-P2 6V litio
Transformador 7,5V (IP65)

Cromo		79750	
Cromo		79751	



Tecnología Dreams

Experiencia sensorial y control exclusivo



Dreams es un sistema tecnológico inteligente de grifería diseñado por ingenieros españoles para el uso y disfrute del agua.

Permite el control de la temperatura, caudal y tiempo de uso y mediante la integración de sistemas de conexión inalámbrica, táctil y por voz, que facilita el acceso y control mediante un software de gestión.

- Estética de vanguardia.
- Máxima interactividad y conexión
- Innovación tecnológica.
- Pantalla táctil ultrasensible.
- Software de control y gestión.
- Posibilidad de control por voz.
- Personalizable y customizable.
- Apertura temporizada y programable.
- Gran ahorro de agua y energía.
- Equipados con Wifi y Bluetooth.
- Sistema por módulos.

Máxima conectividad

Cada equipo está equipados con tecnología Wifi y Bluetooth para asegurar su conectividad en la instalación y con otros dispositivos. La interacción con el sistema se puede realizar mediante el control táctil de la pantalla que funcionará incluso con agua y jabón o control por voz y proximidad.

Diseño modular

Dreams consigue crear un espacio de vanguardia gracias a su diseño exclusivo y sus diferentes opciones de dispositivos. Empotrado o visto, la pantalla de Dreams se ajustan a cada gusto e interiorismo para adaptarse a cada zona de baño maximizando el confort.



Tecnología DREAMS

Modulable

El sistema base lo forman una pantalla y un módulo hidráulico que podrán combinarse con múltiples caños, rociadores y manuales para adaptarse a cualquier instalación o diseño.

El sistema Dreams integra soluciones para todos los puntos de uso de la instalación: lavabo, urinarios, inodoros, y duchas.

Máximo confort y diseño

Dispositivos con estética de vanguardia que convierte el baño en un ambiente moderno, innovador, elegante y tecnológico.

Pantalla táctil ultrasensible

Gestión mediante pantalla táctil de alta precisión.

Control y gestión

Gestión a distancia de cada punto de la instalación. Además permite la asignación de nombre por grupos/ plantas/ habitaciones para facilitar la identificación y control.

Control de temperatura y caudal

Selección precisa y programable en el momento o mediante programas de usuario.

Posibilidad de control por voz

Personalizable

Posibilidad de logotipar y corporativizar el dispositivo, así como personalizar la estética del producto al ambiente donde está instalado mediante el uso de imágenes o fotografías incorporadas por el usuario.

Conectividad e interacción


La interacción con el sistema se puede realizar mediante el control táctil de la pantalla que funciona incluso con agua y jabón o control por voz y proximidad.

Cada equipo está equipado con tecnología Wifi y Bluetooth para asegurar su conectividad en la instalación y con otros dispositivos.

Eficiencia y ahorro

Control y análisis de la información de consumo, tanto en usos de la instalación al completo como en cada elemento individual que la compone.

Posibilidad de mostrar mensajes de consumo tras uso para concienciar e informar al usuario.



Tecnología Dreams

Características generales


- Pantalla Táctil.
- Conexión Wi-Fi.
- Conexión bluetooth para intercambio de archivos.
- Sensor de presencia.
- Visualización de foto/vídeo/audio.
- Presentación de publicidad.
- Restricción por usuarios.
- Control a distancia mediante software.
- Cierre por presencia.
- Control de usos y horarios de funcionamiento.
- Control por voz.
- Control de caudal y temperatura.
- Conexión directa a 220 V mediante transformador suministrado.
- Presión recomendada de uso de 2 a 5 bar. En instalaciones con mayor presión instalar reductor de presión.
- Presión máxima: 5 bar.
- Temperatura de uso máxima recomendada: 70°C.

Módulo hidráulico:


- Entradas Macho G1/2".
- Salida Macho G1/2".

Módulo electrónico:

- Unidad de control del sistema.
- Cable comunicación.



Selección de caudal, temperatura y tiempo con un solo toque.



Selección de temperatura, caudal y tiempo independiente.



Programas pre-establecidos por el usuario.


Para más información visita nuestra web
www.prestoiberica.com



PRESTO DREAMS LAVABO/DUCHA EMPOTRADO

Pantalla + módulo hidráulico

Cromo

96050

Kits de LAVABO EMPOTRADOS



Kit lavabo redondo
empotrar Dreams
(96050+70200)

eco

Cromo

2993000

Kit Lavabo Eco Arte
Empotrar Dreams
(96050+30950)

eco

Cromo

96991

Kit Lavabo Eco Arte
Empotrar Dreams
(96050+30770)

eco


Cromo

96993

PRESTO DREAMS LAVABO/DUCHA VISTO

Pantalla + Módulo hidráulico

Negro

96000

Kits de LAVABO VISTOS



Kit lavabo redondo visto
Dreams (96000+70200)

eco

Cromo

19920000

Kit Lavabo Eco Visto
Dreams (96000+30770)

eco

Negro

96990

Kit Lavabo Eco Arte Visto
Dreams (96000+30950)

eco

Negro

96992



Características generales

- Pantalla Táctil.
- Conexión Wi-Fi.
- Conexión bluetooth para intercambio de archivos.
- Sensor de presencia.
- Visualización de foto/vídeo/audio.
- Presentación de publicidad.
- Restricción por usuarios.
- Control a distancia mediante software.
- Cierre por presencia.
- Control de usos y horarios de funcionamiento.
- Control por voz.
- Control de caudal y temperatura.
- Conexión directa a 220 V mediante transformador suministrado.
- Presión recomendada de uso de 2 a 5 bar. En instalaciones con mayor presión instalar reductor de presión.
- Presión máxima: 5 bar.
- Temperatura de uso máxima recomendada: 70°C.

Módulo hidráulico:


- Montura cerámica para control de caudal.
- Cartucho mezclador cerámico.
- Entradas Macho G1/2".
- Salida Macho G1/2".

Módulo electrónico:

- Unidad de control del sistema.
- Cable comunicación.



PRESTO DREAMS LAVABO/DUCHA EMPOTRADO




Pantalla + módulo hidráulico

Cromo

96050



PRESTO DREAMS LAVABO/DUCHA VISTO



Pantalla + módulo hidráulico

Negro

96000



KITS DE DUCHA

Kit de ducha empotrado



Kit Ducha DREAMS empotrado Arte Eco (96050+29401) **eco**

Cromo

96995



Kit Ducha DREAMS empotrado Eco (96050+29300) **eco**

Cromo

96997



Kit Ducha DREAMS empotrado esencial
(96050+67513+36000+60400+43400) **eco**

Cromo

69930000



Kit Ducha DREAMS visto Eco Arte (96000+29401) **eco**

Cromo

96994



Kit Ducha DREAMS visto Eco (96000+29300) **eco**

Cromo


96996



Kit Ducha DREAMS visto esencial
(96000+67513+36000+60400+43400) **eco**

Cromo

59920000



Kit de ducha visto

PRESTO DREAMS SOFTWARE




96999

Para más información
visita nuestra web
www.prestoiberica.com

PRESTO DREAMS URINARIO EMPOTRADO



- Sistema integral inteligente de grifería PRESTO DREAMS para urinario con pantalla táctil, instalación empotrada.
- Control de caudal y temperatura.
- Cierre por presencia.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Unidad de control del sistema, pantalla táctil con pulsador mecánico y elementos de fijación.



Cromo


96550



PRESTO DREAMS URINARIO VISTO



- Sistema integral inteligente de grifería PRESTO DREAMS para urinario con pantalla táctil, instalación vista.
- Control de caudal y temperatura.
- Cierre por presencia.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Unidad de control del sistema, pantalla táctil con pulsador mecánico y elementos de fijación.



Negro

96500



Características generales



- Pantalla Táctil.
- Conexión Wi-Fi.
- Conexión bluetooth para intercambio de archivos.
- Sensor de presencia.
- Visualización de foto/vídeo/audio.
- Presentación de publicidad.
- Restricción por usuarios.
- Control a distancia mediante software.
- Cierre por presencia.
- Control de usos y horarios de funcionamiento.
- Control por voz.
- Control de caudal y temperatura.
- Conexión directa a 220 V mediante transformador suministrado.
- Presión recomendada de uso de 2 a 5 bar. En instalaciones con mayor presión instalar reductor de presión.
- Presión máxima: 5 bar.
- Temperatura de uso máxima recomendada: 70°C.

Módulo hidráulico:

- Montura cerámica para control de caudal.
- Cartucho mezclador cerámico.
- Entradas Macho G1/2".
- Salida Macho G1/2".

Módulo electrónico:

- Unidad de control del sistema.
- Cable comunicación.




PRESTO DREAMS SOFTWARE

96999

Para más información
visita nuestra web
www.prestoiberica.com


PRESTO DREAMS INODORO

- Sistema integral inteligente de grifería PRESTO DREAMS para inodoro empotrar con pantalla táctil.
- Control de caudal y temperatura.
- Cierre por presencia.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Unidad de control del sistema, pantalla táctil con pulsador mecánico y elementos de fijación.



Cromo

96760




Para más información
visita nuestra web
www.prestoiberica.com

PRESTO DREAMS SOFTWARE

96999

RECAMBIOS Y ACCESORIOS GRIFERÍA ELECTRÓNICA

VALVULA PREMEZCLADORA PRESTO



- Válvula premezcladora Presto especialmente indicada para grifería de lavabo.
- Volumen máximo de agua mezclada entre el premezclador y el punto más alejado de uso: 3 litros
- Entradas: G1/2" con válvulas de retención. Salida: G1/2" con tuerca
- Suministrado con: Válvulas de retención y tuerca.

Cromo **29706**

Domo Touch

	Ref.
Pack de baterías 6V	10013
Transformador Red 7V	1-024.7
Electroválvula 6V (para pila)	10007
Transformador Red 7V (IP65) + cable	90956 + L-289.

Conjuntos electrónicos:

Lavabo, urinario e inodoro	90591
Ducha	91082

Domo Sensia

Pack de pilas 6V	10013
Transformador Red 12V (IP65) + cable	10015
Transformador Red 12V	10014
Conjunto electrónico LAVABO	10018
Conjunto electrónico URINARIO	10019
Electroválvula 6V	10007
Domo Presto 5520, 8520 y 7100 XL: Transformador de 1 a 4 aparatos	90464
Domo Presto 5520, 8520 y 7100 XL: Transformador de 5 a 15 aparatos	90610

Presto XT electrónicos

Sensor	1-037.7
Electroválvula	10016
Transformador	10014

DREAMS

Presto DREAMS software	96999
------------------------	-------





GRIFERÍA ELECTRÓNICA



LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA EFICIENCIA

Grifería inteligente para maximizar la higiene de las instalaciones con tecnología Sensia, Touch, y Dreams.



GRIFERÍA
TOTALMENTE
PERSONALIZABLE
TECNOLOGÍA LUXCOVER

Máxima calidad y certificación



BREEAM®



www.prestoiberica.com

info@prestoiberica.com
Telf.: 915 782 575